ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

област Софийска, ул. Търговска 134
кмет - 07120 / 21-21
e-mail: obshtinadb@abv.bg , www.dolna-banya.egov.net

ОБЯВЛЕНИЕ

От 21.03.2025г.

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, община Долна баня съобщава на заинтересованите лица и обществеността, че е постъпило заявление от „СимоКа“ ЕООД, ЕИК 207892066 за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж 13хг, НМВ „Долна баня“ – изключителна държавна собственост, №25 от приложение №2 на Закона за водите със съдържание:

1. цел на заявеното използване на водите – *„за спорт и отдих“;*

2. водното тяло, от което се предвижда използване на водите – *находище на минерална вода Долна баня;*

2а. фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация са *съгласно становище за допустимост на инвестиционния проект от БД „ИБР- Пловдив“ и РИОСВ – София област ;*

3. системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването – *Сондаж 13ХГ, НМВ „Долна баня“;*

4. мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – *поземлен имот с идентификатор 22006.502.921 по КККР на град Долна баня, одобрени със Заповед РД-18-69/13.07.2016г. на ИД на АГКК;*

5. проектните параметри на използването, включително:
* количество на водите
- *средногодишен дебит за период от 365 дни годишно до 0,22л/сек ;*
- *средноденонощно водно количество до 19,08 куб.м;*
* понижение на водното ниво - при разрешителните за водовземане от подземни води;
* възможни промени на температурните характеристики на водното тяло в различните случаи на водоползване - *неприложимо;*

6. условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

- Да не се допуска замърсяване на подземните и повърхностни водни тела от дейностите по инвестиционния проект;
- Водовземане от минерална вода подлежи на разрешителен режим според Закона за водите;
- Заустването на отпадъчните води от обекта трябва да отговарят на НТДСЗ на отпадъчни води, постъпващи в градска канализационна мрежа и ПСОВ, съгласно Наредба №/14.11.2000г.
- Да се заустват отпадъчни води в канализационна мрежа.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се подават в 14 / четиринадесет/ дневен срок в общинска администрация на адрес:

Област Софийска, община Долна баня, гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №134 или на имейл: obshtinadb@abv.bg.

ВЛАДИМ[redacted]БАЗОВ
Кмет на О[redacted]а баня